

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

г. Ростов
(место составления акта).

«21» мая 20 19 г.
(дата составления акта)

11 ч 00 мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N 420

По адресу/адресам:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» (МДОУ
«Детский сад №1») 152151 Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 27
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Врио руководителя Управления Роспотребнадзора по
Ярославской области Малицкого Б. А. № 420 от 26.03.2019 года
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1»
ИНН 7609014161 ОГРН 1027601069176
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

1. 17 04 2019 г. с 11 час. 15 мин. до 13 час. 15 мин.

Продолжительность 2 часа 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных
подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)


Общая продолжительность проверки: 20 раб. дней / 2 ч
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ярославской
области в Ростовском МР

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа
муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая МДОУ «Детский сад №1» Колосова Л. С. (на основании Приказа по управлению
образования администрации Ростовского Муниципального округа №45 л. с. от 06.06.2001 г.)
17.04.2019г. 11 ч. 15 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время) ✓ 

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения
проверки: _____

(заполняется в случае необходимости согласования проверки
с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку главный специалист – эксперт Кувшинова Анна Андреевна,
сотрудник филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в

Ростовском МР» Угланова Валентина Васильевна, аттестат аккредитации испытательной лаборатории (центра) № РОСС.RU.0001.510110 от 26.09.2016 г.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Заведующая МДОУ «Детский сад №1» Колосова Лидия Семеновна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

МДОУ «Детский сад №1» располагается в зоне сложившейся жилой застройки г. Ростова Ярославской области. Здание детского сада двухэтажное, кирпичное, отдельно построенное. Проектная мощность МДОУ «Детский сад №1» составляет 90 человек. На территории образовательного учреждения оборудовано четыре прогулочные площадки. Здание оборудовано централизованным водоснабжением, отоплением и канализацией.

Выявлены нарушения обязательных требований **Федерального закона «О санитарно – эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 г. № 52-ФЗ**

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций":

1. Во всех дошкольных группах отсутствует маркировка мебели, что является нарушением п. 6.6. СанПиН 2.4.1.3049-13;
2. В дошкольной группе возраст 5-6 лет используются тарелки со сколами, что является нарушением п. 13.13. СанПиН 2.4.1.3049-13;
3. В дошкольных группах возраст 4-5 лет, 3-4 года используются раскладные кровати с мягким ложем, что является нарушением п. 6.13. СанПиН 2.4.1.3049-13.

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлено

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлено

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Кубица
(подпись проверяющего)

✓ [подпись]
(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

_____ (подпись проверяющего)

_____ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Протоколы лабораторных исследований № 109, 110 от 25.04.2019 г., № 1618, 1619, 1622, 1625, 1626, 1628, 1629, 1630, 1631, 1633 от 26.04.2019 г., № 1627, 1632 от 29.04.2019 г., № 1623, 1624 от 30.04.2019 г., № 1620, 1621 от 06.05.2019 г.
2. Предписание № 406 от 21.05.2019 г.

подписи лиц, проводивших проверку: Кубиц -

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Заведующий Макарова Ольга Семеновна

_____ (фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

21 05 2019 г.

Макарова
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

_____ (подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

