

А К Т
ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
К 2015 – 2016 УЧЕБНОМУ ГОДУ

Акт составлен « 17 » июля 2015 года.

Наименование учреждения муниципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад общеразвивающего вида №1 г. Ростова

Адрес 152151 Ярославская область, г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 27

Телефон 8 (48536) 6-83-32; 6-23-87

Свидетельство о регистрации № 1027601069176 (серия 76 № 002669011) от 17 декабря
2012 г.

Лицензия № 76242511/0274 от 30.06.2011 до бессрочно

Ф.И.О. руководителя Колосова Лидия Семеновна

Проверка проводилась комиссией в составе:

Председатель комиссии: Иветырл АИ

от территориальной администрации

от управления образования Иветырл АИ

от ТО УФС Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском

МР представитель ОП админ. РМР - Кирсанов О.В.

от ОГПН по Ростовскому и Борисоглебскому МР Иветырл АИ

от энергонадзора Романов А.В.

от администраций учреждения Колосова Л.С., Заведующая МДОУ д/с

КОМИССИЕЙ УСТАНОВЛЕНО СЛЕДУЮЩЕЕ:

1) Учредительные документы

1. Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения детского сада
общеразвивающего вида №1 г. Ростова от 15.11.2011 г.;

2. Изменения в Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида №1 г. Ростова от 17.12.2012 г.;

3. Свидетельство о государственной аккредитации АА 184064 Регистрационный № 01-
1386 от «22»12.2006 г.,

4. Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по
месту её нахождения 76 №002662891;

5. Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ 76 №002669011;

6. Приказ по отделу народного образования Ростовского горно от 30.10.1989 г. №78/3 «О
назначении на должность заведующей Колосовой Л.С.»

2) Документы, подтверждающие закрепление за образовательным учреждением собственно-
сти (на каждое учебное здание, инженерные сети)

1. Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 666981 от «08» февраля
2008 г. (здание);

2. Свидетельство о государственной регистрации права 76-АБ № 671844 от «09» августа
2013 г. (теплотрасса);

3. Свидетельство о государственной регистрации права 76-АБ № 670739 от «09» августа
2013 г. (водопровод);

4. Свидетельство о государственной регистрации права 76-АБ № 670740 от «09» августа
2013 г. (канализация);

5. Распоряжение УМИ администрации РМР от «25» сентября 2013 г. № 338 «О включении в
состав муниципальной казны». Инженерные сети изъяты из оперативного управления и

включены в состав муниципальной казны.

3) Документы, подтверждающие право на пользование землей (по каждому учебному зданию отдельно)

Свидетельство о государственной регистрации права 76АА 666980 от «08» февраля 2008 г. (земельный участок).

4) Соблюдение контрольных нормативов и показателей, зафиксированных в лицензии:

Образовательный ценз педагогических работников, материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, учебно-методическая литература в соответствии с требованиями законодательства РФ.

а) другие виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (платные): дополнительные платные образовательные услуги не предоставляются

б) наличие условий для предоставления форм и соблюдения сроков обучения:

Необходимые условия для предоставления форм и соблюдения срока обучения до 5 лет имеются

в) численность обучающихся (воспитанников) по возрастам:

1. 2-я младшая группа – 22 чел.;

2. средняя группа – 23 чел.;

3. старшая группа – 26 чел.;

4. подготовительная к школе группа – 24 чел.

ИТОГО: 95 чел. (4 возрастные группы)

г) наличие материально-технической базы и оснащенности образовательного процесса:

№ п/п	Наименование кабинетов (групп)	Необходимое кол-во	Фактически имеется	Оснащены %	Наличие инструкций по ТБ	Наличие акта разрешения	Наличие и состояние мебели
1.	2-я младшая группа;	1	1	95 (требуется обновление)	имеются		Вся необходимая мебель в наличии в удовлетворительном состоянии
	средняя группа;	1	1				
	старшая группа;	1	1				
	подготовительная группа	1	1				
2.	музыкально-спортивный зал	1	1	98 (требуется обновление)	имеются	имеется	Вся необходимая мебель в наличии в удовлетворительном состоянии
3.	логопедический кабинет	1	1	85 (требуется обновление)	имеются		Вся необходимая мебель в наличии в удовлетворительном состоянии

4.	методический кабинет	1	1	95 (требуется обновление)	имеются	Вся необходимая мебель в наличии в удовлетворительном состоянии
5.	медицинский кабинет	1	1	85 (требуется обновление)	имеются	Вся необходимая мебель в наличии в удовлетворительном состоянии

Указать, какой мебели недостаёт и в каком количестве:

1. Необходимо заменить раскладные кровати на раскладные кровати с жёстким ложем – 65 шт.;
2. Необходимо заменить старые шкафы для постельных принадлежностей на шкафы-купе - 4 шт.;
3. Необходимо заменить старые раздевальные шкафы на новые – 90 шт.;
4. Шкафы для учебных принадлежностей в кабинет логопеда – 2 шт.

Наличие технических средств, их состояние и хранение:

Наименование	Норма (в зависимости от типа образ. учреждения)	Имеется в наличии	Из них исправных	Наличие мест для хранения и использования
1. Проектор	2	1	Все ТСО находятся в исправном состоянии	ТСО используются и хранятся в специально отведённых местах
2. Магнитофон	5	5		
3. DVD	1	1		
4. Музыкальный центр	1	2		
5. Телевизор	1	1		
6. Компьютер	4	3		
7. Ноутбук	5	2		
8. Принтер и др.	3	3		

д) наличие физкультурного зала (размер), наличие спортивного оборудования (перечень и количество), инвентаря (перечень и количество), его состояния, акты-разрешения на использование спортивного оборудования (копии):

Физкультурный зал совмещён с музыкальным (58,6 м²).

Спортивное оборудование в удовлетворительном состоянии: _____

1. гимнастическая скамейка – 4 шт.;

2. шведская стенка – 1 шт.

3. спортивный мат – 2 шт.

Спортивный инвентарь в удовлетворительном состоянии: мячи – 30 шт., обручи – 25 шт., скакалки – 30 шт., гимнастические палки -25 шт., гимнастические коврики – 25 шт., кегли – 50 шт., кольцабросы – 15 шт. и пр.

Акт-разрешение на использование спортивного оборудования имеется.

е) укомплектованность штатов образовательного учреждения: кадрами МДОУ д/с укомплек-

тован на 96%.

требуются повар:

прохождение медицинского осмотра работниками: Пройден в сентябре 2014 г. в ООО поликлиническом центре «Будь здоров» на сумму 32 260 руб. Следующий - в сентябре 2015 г.

5). Сведения о книжном фонде библиотеки:

- число книг: в достаточном количестве, брошюр, журналов: ежегодная периодическая подписка

- научно-педагогической и методической литературы: в достаточном количестве

- приобретено учебников за счет ОБ на сумму и количество: не приобретались

6). Наличие списков детей, подлежащих обучению в текущем году не включая первый год обучения: списки детей на 2015-2016 уч. г. имеются.

7). Наличие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного учреждения: номенклатура дел, утверждённая приказом от 12.01.2015 г. № 1/01-18 и инструкция по делопроизводству имеется.

8). Перечень образовательных программ: образовательная программа дошкольного образования составлена на основе образовательной программы – «Детский сад 2100» под ред. А.А. Леонтьева, программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» И.А., Лыковой, программы «Ладушки» И.Новоскольцевой, физическая культура в дошкольном детстве Н.В.Полтавцевой, Н.А. Гордовой.

9). Наличие плана работы на 2015–2016 уч. г. и его краткая экспертиза: имеется проект годового плана работы на 2015-2016 уч. г. работа ДООУ в условиях введения ФГОС дошкольного образования, в связи с этим повышение профессиональной компетентности педагогов и создание условий для реализации ФГОС.

10). Проведенные ремонтные работы (указать подрядные организации, стоимость работ и из какого бюджета):

- капитальные: не проводились

- текущие: проведены работы по установке системы видеонаблюдения в здании МДОУ д/с за счёт местного бюджета на сумму - 211 582,26 руб. и мелкий выборочный косметический ремонт в помещениях МДОУ (покраска окон, дверей, пола, плинтусов и т.д.) за счёт внебюджетных средств на общую сумму – 10 000 руб.

11). Состояние земельного участка:

- площадь: 5705 кв.м., сколько деревьев на участке: 45 шт. Требуется санитарное спиливание старых деревьев в количестве 10 шт.

в т. ч. Фруктовых: нет, ягодных кустов: нет

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников: имеется хозяйственная площадка для контейнера. Требуется устройство площадки для мусоросборника. Смета от сентября 2014 года на сумму – 40 293 рублей в наличии.

-учебно–опытный участок (огород) и его характеристика: имеется учебно-опытный участок общей площадью 20 м², где высажены овощные культуры и зелень. На участке проводится поисково-экспериментальная и трудовая деятельность воспитанников. Овощи и зелень используется в питании детей.

- спортивные сооружения и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование: спортивная площадка не соответствует требованиям. Необходимо установить дополнительное спортивное оборудование и провести работы по её благоустройству.

12). Наличие столовой или буфета: нет, число посадочных мест:-----

-обеспеченность технологическим оборудованием пищеблока, его техническое состояние: необходимое технологическое оборудование имеется, состояние удовлетворительное. Требуется замена производственной электромясорубки.

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов, цехов, обеспеченность посудой: удовлетворительное. Требуется замена эмалированной посуды, противней.

Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников: имеются.

13). Организация питьевого режима: Заключён договор от 12.01.2015 г. №238/14 на поставку

питьевой воды с ООО «Полисервис». Используется питьевая вода глубокой очистки торговой марки «Улеймская питьевая», «Нордика». Питьевой режим соблюдается.

14). Наличие медицинского кабинета: имеется.

Перечень кабинетов: отсутствует процедурный кабинет и изолятор.

Наличие кабинета педагога-психолога: отсутствует

15). Кем осуществляется медицинский контроль за обучающимися (воспитанниками): старшей медицинской сестрой и врачом-педиатром.

Состояние медицинского кабинета, оборудования: не соответствует требованиям, необходимо приобретение медицинского оборудования.

Наличие заключения Роспотребнадзора о соответствии медицинского кабинета требованиям СанПиН: отсутствует.

Наличие лицензии на медицинскую деятельность: отсутствует.

16). Готовность учреждения к зиме. Характер отопительной системы, ее состояние: МДОУ д/с к зиме готов. Центральная отопительная система в удовлетворительном состоянии.

Опрессовка, промывка отопительной системы (акты № б/н от 14.05.2015 г.): ООО «Термосервис» - 20 000 руб.

17). Обеспеченность топливом не требуется

18). Тип освещения в учреждении: люминесцентное освещение с использованием энергосберегающих ламп.

19). Обеспеченность учреждения освещением по норме: соответствует санитарным нормам.

20). Проверка сопротивления изоляции электросети и заземления по норме: проведена ЯООООО ВДПО 07.07.2015 г.

21). Наличие и состояние противопожарного оборудования:

- огнетушители (количество): 8 шт. (СО₂ОУ-3 (4 шт.), ОУ-3 (3 шт.), ОУ-5 (1 шт.)).

-наличие внутренних пожарных кранов (состояние, количество): отсутствуют.

-наличие гидрантов (указать количество и местонахождение): один ближайший пожарный гидрант находится по адресу: г. Ростов, ул. Пролетарская, д.32. на расстоянии от здания МДОУ д/с 60 м.

22). Выполнение правил противопожарной безопасности:

-аварийное освещение в здании: имеется

-вывод сигнала от АПС на пульт ПЧ: имеется

-пропитка деревянных чердачных перекрытий: выполнена ЯООООО «ВДПО» 07.07.2015 г. на сумму – 11 987 руб. 32 коп.

-соответствие путей эвакуации: соответствуют правилам противопожарного режима.

-наличие документации: имеется.

23). Выполнение антитеррористических мероприятий:

-наличие видеонаблюдения (количество камер): установлено видеонаблюдение и домофон в июле 2015 г. на сумму 211 582,26 руб. 6 камер.

-уличное освещение: имеется – 2 светильника на здании МДОУ д/с со стороны прогулочных участков

-ограждение территории учреждения и его состояние: удовлетворительное, новое ограждение установлено в 2011 г. на общую сумму – 383 622 руб.

24). Наличие и состояние:

- водоснабжения: центральное холодное водоснабжение. Требуется ремонт системы холодного водоснабжения цокольного этажа в здании МДОУ д/с (смета от октября 2014 г. на сумму – 120 067,36 рублей) и ремонт внешних водопроводных сетей, принадлежащих ООО «Коммунальные услуги»

- газоснабжения (электроснабжения): отсутствует

- канализации: имеется в удовлетворительном состоянии

25). Состояние центральной вентиляции: удовлетворительное

26). Документация об организации подвоза учащихся

27). Численность учащихся, для которых организован подвоз

28). Сколько учащихся нуждается в подвозе

29). Замечания и предложения комиссии:

установление сроков
подготовки к ТД

Вывод: ОУ к новому учебному году готово

Председатель комиссии А. Шевцов

Члены комиссии:

Редосел А.С. А. Шевцов

Михайлова С.А. М. М.

Иванова Л.В. Л.В.

Вирвансто С.А. С.А.

Колова А.С. А.С.

К акту готовности учреждения приложить отчет «Готовность образовательных учреждений к 2015-2016 году» по состоянию на 01.08.2015 г.