

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

Учетный № 76230041000106852426

Дата « 03 » августа 2023 года

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ярославской области в Ростовском муниципальном районе
(152151, Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19, тел.: 6-24-51, e-mail: rpnadzor_rostov@mail.ru)

«03» августа 2023 г., 14 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Ярославская область, г. Ростов, Перовский переулок, 19

(место составления акта)

Акт профилактического визита

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №1» (МДОУ «Детский сад №1») ОГРН: 1027601069176, ИНН: 7609014161, КПП: 760901001, категория риска - чрезвычайно высокий.

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению): 152151, Ярославская область, Ростовский район, г. Ростов, ул. Пролетарская, д.27

(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с « 03 » августа 2023 г.

по « 03 » августа 2023 г.

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального обследования _____

с «__» _____ Г.

по «__» _____ Г.

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен:

Путиловой Татьяной Борисовной, главным специалистом – экспертом ТО Управления Роспотребнадзора по Ярославской области в Ростовском МР

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) специалисты:

Титова Елена Федоровна помощник санитарного врача

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ярославской области в Ростовском МР», Аттестат аккредитации № РОСС.RU.0001.510110 от 26.09.2016 г. Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица:

И.о. заведующего МДОУ «Детский сад №1» Романова Анна Ивановна

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	Да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Да
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Да
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Да
Иная информация (указать)	

Осуществлено консультирование контролируемого лица	Да
--	----

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

- 1) осмотр;
- 2) инструментальные исследования;
- 3) отбор проб (образцов);
- 4) истребование документов.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)

в следующие сроки:

с «03» августа 2023 г.

по «03» августа 2023 г.

(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

Меню, согласованное руководителем организации, программа производственного контроля, протоколы лабораторных исследований по программе производственного контроля, медицинские книжки сотрудников.

(указывается рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

11. При проведении профилактического визита было установлено:

- во всех групповых (игровых) мягкая мебель имеет ветхое с повреждениями тканевое покрытие, что не позволяет проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств, что является нарушением требований ст. 28, п.3 ст.39 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (далее - Закон № 52-ФЗ), п. 2.4.9 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее – СП 2.4.3648-20);

- в доступном для родителей месте отсутствует информация с рекомендациями по организации здорового питания детей, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 8.1.7 СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее – СанПиН 2.3/2.4.3590-20);

- полы помещений в трёх групповых ячейках для детей 3-4 лет, 4-6 лет, 6-7 лет, музыкального зала ветхие имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст. 24, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20;

- стены и потолки двух групповых ячеек для детей 1,5-3 лет, 3-4 лет, музыкального зала имеют дефекты и повреждения, что является нарушением требований ст. 24, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20;

- двух недельное меню детей 1-3 лет не утверждено руководителем организации, в двух недельном меню детей 3-7 лет не соответствует суммарный объём блюд по приемам пищи, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 8.1.3, Приложения № 9 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

- полы теневого навеса прогулочной площадки для детей 6-7 лет ветхие имеют щели, требуют замены, что является нарушением требований ст. 24, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 3.1.2 СП 2.4.3648-20;

- в туалетах групповых ячеек для детей 3-4 лет, 4-6 лет, 6-7 лет унитазы не обеспечены индивидуальными сиденьями для каждого ребенка, в старших и

подготовительных группах туалеты не оборудованы отдельными кабинками для девочек и мальчиков, в умывальной зоне всех групповых ячеек отсутствуют полотенца для ног, полотенца для рук ветхие, требуют замены, в туалете групповой ячейки 3-4 лет отсутствует туалетная бумага, в туалете групповой ячейки 4-6 лет отсутствует держатель для туалетной бумаги, что является нарушением требований ст. 24, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, пп. 3.1.7, 2.4.11 СП 2.4.3648-20;

- не оборудовано приборами измерения относительной влажности и температуры воздуха складское помещение для хранения пищевых продуктов, не обеспечено контрольным термометром холодильное оборудование для сырой продукции, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- отсутствует маркировка на уборочном инвентаре в зависимости от назначения помещений, что является нарушением требований ст. 28, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ п. 2.11.3 СП 2.4.3648-20;

- разделочный инвентарь (ножи, доски) ветхие имеют дефекты и повреждения, требуют замены, частично отсутствует маркировка, не закреплен за зонами использования, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 3.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- используется кухонная посуда, для приготовления блюд изготовленная не из нержавеющей стали, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- отсутствуют маркировочные ярлыки на пищевой продукции (овоцах) с указанием наименования продукции, поставщика и срока реализации, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.2 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

- отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха в зоне приготовления холодных блюд, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;

- в конце рабочего дня не проводится дезинфекция столовой посуды, что является нарушением требований ст. 17, ст. 28 Закона № 52-ФЗ, п. 3.10 СанПиН 2.3./2.4.3590-20;

- санитарная одежда младшего воспитателя группы 3-4 лет ветхая, изношена, что является нарушением требований ст. 28, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ п. 3.1.9 СП 2.4.3648-20;

- в личных медицинских книжках: Гуськовой А.А., Савельевой О.Ю. отсутствуют сведения вакцинации кори, что является нарушением требований ст. 35, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 1.5 СП 2.4.3648-20.

- на складе не соблюдается условия хранения сгущенного молока, установленные производителем, в нарушение п.7 ст. 17 ТР ТС 021/2011 «Технический регламент Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", что является нарушением требований п. 3.1 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 *(нарушение устранено в ходе проведения проверки)*;

- отсутствует маркировка на емкости с рабочим раствором дезинфицирующих средств с указанием названия средства, его концентрации, даты приготовления, предельного срока годности, что является нарушением требований ст.11, ст. 17, ст. 28, п.3 ст.39 Закона № 52-ФЗ, п. 4.6 СанПиН 2.3./2.4.3590-20 *(нарушение устранено в ходе проведения проверки)*;


(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Протокол осмотра при проведении профилактического визита от 03.08.2023 г., протокол испытаний измерений искусственного освещения № 199 от 03.08.2023г., протоколы лабораторных исследований: (соли на содержание йода, качества тепловой обработки мяса отварного, картофеля свежего на нитраты) №№ 4200, 4202, 4201 от 03.08.2023 г.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт ТО Управления
Роспотребнадзора по Ярославской области
в Ростовском МР
(должность, фамилия, инициалы инспектора)



(подпись)

Т.Б. Путилина

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления)

03.08.2023 г. 14:30
(дата, время)

Можав. М.С.Ч
(должность)

Путилина
(подпись)

Рашиanova А. С.
(ФИО)